

FURIOS Storytelling

entwickelt von Julian von Bülow im April 2020;

Update: 24.06.2020

Hinweise

- Will man einen Umbruch in der Titelzeile, dann fügt man einfach `
` ein. Das ist das HTML-Tag für einen Zeilenumbruch.
- Als Titelbild wird am besten ein Bild im 16:9-Format genutzt, am besten in der Auflösung 1920x1080. Bilder können auch andere Auflösungen aufweisen, allerdings können diese dann entweder pixelig erscheinen, oder wirken beim Anzeigen auf einem 16:9-Bildschirm abgetrennt, da beim Laden der Seite das Bild groß auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Soll das Titelbild eine Quellangabe erhalten, lies bitte den Abschnitt *Features*.
- Es muss kein extra Teaser in den Artikel eingefügt werden. Dieser wird im Artikel-Bearbeitungsmodus in der rechten Spalte bei **Textauszug** gesetzt und dann automatisch „in den Artikel gesetzt“
- Zwischenüberschriften im Artikel bitte extra als eigenen Wordpress-Block setzen (h2), nicht bloß eine Textzeile fettmarkieren. Ansonsten wird die falsche Schriftart verwendet.

Features

Bildquelle für Titelbild

Soll das Titelbild eine Angabe der Bildquelle erhalten, muss der erste Absatz des Artikels (unter der Überschrift) wie folgt aussehen, wobei die Punkte für weitere Eigenschaften stehen können:

```
FANCY_INFO_START
```

```
...
```

```
IMAGECREDIT: Foto: Max Mustermann
```

```
...
```

```
FANCY_INFO_END
```

So wird auf dem Bild unten rechts **Foto: Max Mustermann** angezeigt.

Möglich ist auch, in der Angabe einen Link zu platzieren, dies geht normal über den Wordpress-Editor, so dass die Artikelansicht dann bspw. so aussieht:

```
FANCY_INFO_START
```

```
IMAGECREDIT: Foto: Max Mustermann
```

```
FANCY_INFO_END
```

Farbe des Teaser-Feldes festlegen

Soll das Teaser-Feld eine andere Farbe als das Standardlila haben, muss der erste Absatz des Artikels (unter der Überschrift) wie folgt aussehen, wobei die Punkte für weitere Eigenschaften stehen können:

```
FANCY_INFO_START
```

```
...
```

```
EXCERPTCOLOR: yellow
```

```
...
```

```
FANCY_INFO_END
```

Yellow kann hier durch jede weitere HTML-Farbe ersetzt werden, eine Übersicht gibt es [hier](#). Meist reichen die englischen Bezeichnungen für Farben, außerdem gibt es meistens drei Varianten, z. B.: *lightblue*, *blue* und *darkblue*.

Expander

Um Inhalte ein und ausklappbar zu machen, wird das *Collapse-o-matic*-Plugin verwendet.

Dazu muss man in der Bearbeitungsansicht einen *Shortcode*-Block VOR den Inhalt einfügen, der ein- und ausklappbar sein soll, sowie DAHINTER.

In den ersten Shortcode-Block schreibt man: `[expand title="XXX"]`, wobei XXX durch den gewünschten Titel zu ersetzen ist. In den zweiten Block schreibt man `[/expand]`

Weitere Optionen für die Expander findet ihr [hier](#).

Infokästen

Ausgangspunkt ist ein Absatz, die Überschrift muss allerdings Teil des Absatzes sein. Dazu schreibt ihr die Überschrift und drückt dann SHIFT (Hochstelltaste) und ENTER gleichzeitig. Darauf folgt der Text unter der Überschrift. Dann formatiert ihr sie fett. Anschließend wählt ihr in der rechten Seitenleiste den Tab *Block* aus.

Dann wählt ihr *Erweitert* aus und gebt bei Zusätzliche CSS-Klasse(n) folgendes ein: *info*. In der WordPress-Bearbeitungsansicht sieht der Absatz zwar aus wie immer, aber in der Vorschauansicht habt ihr nun einen Infokasten.

stehen, in dieser Zeit unbedingt fertig werden zu müssen. Wir sind gerade in der Klärung, wie wir das in Paragrafen fassen und welche Auswirkungen das hätte.

VIERTELPARITÄT

Die Viertelparität bezeichnet die gleichmäßige Stimmenverteilung von vier Statusgruppen in Gremien. 1973 entschied Bundesverfassungsgericht, dass die Professor*innen gesetzlich über die absolute Mehrheit der Sitze in Gremien verfügen solle. Heute gibt es deshalb kaum eine Viertelparität an den Universitäten, zumindest nicht in den höchsten Gremien.

Die Studierendenvertreter*innen sprechen viel von Gremien und Viertelparität, wenn es um das BerlHG geht.

Ja, die zweite wichtige Veränderung wird Stärkung der akademischen Selbstverwaltung

Beispiel eines Infokastens in einem Artikel

Technische Grundlagen

Das Theme hat drei wichtige Voraussetzungen:

- Das Schlagwort *Story*
- Das Theme *FURIOS Theme*
- Das Plugin [jonradio-multiple-themes](#)

Diese werden im Folgenden erläutert.

Das Theme „FURIOS Theme“ und das Schlagwort „Story“

Das Theme wird grundsätzlich dazu genutzt, alle Artikel darzustellen, daher ist es unter *Designs >> Themes* auch als Theme aktiviert. Allerdings bietet es eine Funktion in *Functions.php* namens *CheckForStory*.

Diese Methode prüft mit dem Hook *Template Redirect* (der vor dem Laden der Seite, auf die geklickt wurde, ausgeführt wird), ob es sich dabei um einen Artikel handelt, der mit dem Schlagwort *Story* versehen wurde. Falls ja, wird an die aufzurufende URL der Query-String *?story* angehängt, wodurch das Plugin *Multiple Themes* aktiv wird.

Das Plugin „Multiple Themes“

Das Plugin ist unter *Einstellungen >> Multiple Themes* so eingestellt, dass bei URLs mit dem Query-String *?story* das *FURIOS Storytelling*-Theme verwendet wird.